

PAMESA

CATALOGO GERAL 2015






SEMPRE INOVANDO

A Pamesa traz ao mercado uma ferramenta inovadora e exclusiva no setor de pisos e revestimentos brasileiro.

Pamesa Brasil AR é um aplicativo móvel que permite a visualização dos seus produtos em 3D com tecnologia de realidade aumentada, integrada em tempo real em seus detalhes como incidência de brilho, texturas e desenho.

Como nunca visto antes, a revolução no ponto de venda!



PAMESA


Baixe o aplicativo gratuitamente



BAIXE O APLICATIVO NO SEU APARELHO

Digite: **Pamesa Brasil AR**

Aplicativo instalado com sucesso, aparece o ícone.



PROCURE O SÍMBOLO DE ACESSO EM CATÁLOGOS, GÔNDOLAS, ETIQUETAS E OUTROS PRODUTOS DE MARKETING.




ACESSE O APLICATIVO E ESCANEIE COM A CÂMARA DO SEU SMARTPHONE OU TABLET



VISUALIZE O REVESTIMENTO EM 3D

Altere posição e ângulo do símbolo de acesso ou celular para mudar perspectiva, tamanho ou aproximação ao desenho do produto.



PRESSIONE ÍCONE 'CASA' QUE APARECE NO CANTO INFERIOR PARA ACESSAR O AMBIENTE VIRTUAL.



ÍNDICE

CERAMICA

47 x 47	Pgs	03-09
47x47 AD	Pgs	10-11
34 x 50 Monoporosa	Pgs	12-17
48 x 48	Pgs	12-17
60 x 60 / 59 x 59 Retf	Pgs	18-25
60 x 60 AD	Pg	26
34 x 50 Pastilhas	Pgs	27-29
BRITTO	Pgs	30-33
34 x 50 EKO	Pgs	34-41
34 x 50 HEXA	Pgs	42-43
20 x 60	Pgs	44-49

PORCELANATO

58 x 58 / 57 x 57 Retf.	Pgs	50-65
19x58 / 18 x 57 Retf.	Pgs	66-70

VALHALLA



Valhalla
White



Valhalla
Beige



Valhalla
Noce

PACKING						
47x47	10	2,30	33,00	52	119,60	1.736,00

ACABAMENTO	
BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
Uso Externo Coberto	V3	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino



ATHENS



Athens
Cream



Athens
Light Brown



Athens
Grey



Athens
Brown



Athens
Mocha

PACKING

47x47 34x50	10 10	2,30 1,70	33,00 29,50	52 54	119,60 91,80
					1.736,00 1.613,00

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO		VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
Uso Externo Coberto	Fachada	V3	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino


LOUNGE



Lounge Caramel



Lounge Noce



Lounge White




Lounge Cement



PACKING							ACABAMENTO		ESCALA DE BRILHO					ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS							
							BORDA	SUPERFÍCIE								LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
47x47	10	2,30	33,00	52	119,60	1,736,00	Normal	Lisa								L3	V2	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino
									<p>Uso Externo Coberto</p>												

MATE



Mate Branco



Mate Nude

PACKING

47x47
 10
 2,30
 33,00
 52
 119,60
 1.736,00

ACABAMENTO

BORDA
 Normal
SUPERFÍCIE
 Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


LOCAL DE USO

L2
 Cômodos residenciais sem acesso a rua

VAR. TON. V1
MANUTENÇÃO Média
ESPAÇADOR 3 mm
REJUNTE Flexível
COR REJUNTE Cinza Platino

47 x 47

SUPERCARGO



Supecargo Branco



Supercargo Beige

AGATA




Agata Branco



Agata Preto

QUARTZO



Quartzo Branco

PAPIRO



Papiro



PACKING

47x47	10	2,30	33,00	52	119,60	1.736,00

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO

L2	
Cômodos residenciais sem acesso a rua	

VAR. TON.

V1

MANUTENÇÃO

Média

ESPAÇADOR

3 mm

REJUNTE

Flexível

COR REJUNTE

Cinza Platino



APOLO



Apolo

PACKING

 47x47
 10
 2,30
 33,00
 52
 119,60
 1.736,00

ACABAMENTO

BORDA  Normal
 SUPERFÍCIE  Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO
L3 
 Uso Externo Coberto

VAR. TON.  V1
 MANUTENÇÃO  Média
 ESPAÇADOR  3 mm
 REJUNTE  Flexível
 COR REJUNTE  Cinza Platino

COLORADO



Colorado
Beige



Colorado
Cinza

CARRARA



Carrara
Cinza

SPARTA



Sparta
Beige



Sparta
Cinza

PACKING

47x47	10	2,30	33,00	52	119,60	1.736,00

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO

L2
 Cômodos residenciais sem acesso a rua

VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
V2	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino



CODEX



Codex
Beige



Codex
Branco



PACKING

47x47	10	2,30	33,00	52	119,60	1.736,00

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO
L4
Uso Externo Descoberto

VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
V3	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino

STREET



Street

PACKING							ACABAMENTO		ESCALA DE BRILHO					ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS							
							BORDA	SUPERFÍCIE								LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
47x47	10	2,30	33,00	52	119,60	1.736,00	Normal	Lisa								L4	V3	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino




CRISTAL



Branco Cristal



Black Cristal



Branco Cristal *



Murano



PACKING

48X48	9	2,06	32,14	56	115,36
34X50	10	1,70	29,50	54	91,80
33X49 * Retf	10	1,62	28,10	54	87,48
					1.799,89
					1.613,00
					1.517,40

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal Retificado	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
L2 L6					
Cômodos residenciais sem acesso a rua	Fachada				


FROST




Nude Frost



Branco Frost



Nude Frost



Branco Frost *



PACKING

cm					m ²	kg
48x48	9	2,06	32,14	56	115,36	1.799,89
34x50	10	1,70	29,50	54	91,80	1.613,00
33x49 * Ref	10	1,62	28,10	54	87,48	1.517,40

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal Retificado	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
L2 Cômodos residenciais sem acesso à rua	V1	Média	2 mm	Flexível	Cinza Platino
L6 Fachada					

CRISTAL



Dunas



Branco Bahia



Greco



Arezzo

PACKING

48x48	9	2,06	32,14	56	115,36	1.799,89

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO
L2
Cômodos residenciais sem acesso a rua

VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
V2	Média	2 mm	Flexível	Cinza Platino

PARQUET



Parquet
Pinho



Parquet
Natural



Parquet
Cedro

PACKING

48x48	9	2,06	32,14	56	115,36	1.799,89

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO
L2
Cômodos residenciais
sem acesso a rua

VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
V3	Média	2 mm	Flexível	Cinza Platino



CREMA VALENCIA



Crema Valencia



Crema Valencia ACT



Crema Valencia

PACKING							ACABAMENTO		ESCALA DE BRILHO					ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
48x48 34x50	9 10	2,06 1,70	32,14 29,50	56 54	115,36 91,80	1.799,89 1.613,00	Normal	Lisa	0 20 40 60 80 100	L2	L6	V2	Média	2mm	Flexível	Cinza Platino				

CREMA
MARFIL



Crema Marfil



Crema Marfil




PACKING

48x48 34x50	9 10	2,06 1,70	32,14 29,50	56 54	115,36 91,80	1.799,89 1.613,00

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
L2 L6					
Cômodos residenciais sem acesso a rua Fachada	V2	Média	2 mm	Flexível	Cinza Platino

ACT



Perlino*




Super Bianco Frost*



PACKING							ACABAMENTO		ESCALA DE BRILHO					ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
							BORDA	SUPERFÍCIE							LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
60x60	5	1,80	32,36	32	57,60	1.055,52	Normal	Lisa							L2	V1	Média	3 mm 2 mm (Retf)	Flexível	Cinza Platino
*59x59 Retf.	4	1,39	26,40	36	50,04	950,40	Retificado								Cômodos residenciais sem acesso a rua					


SUPER



Super Bianco*



Super Nero



Super Crema*

PACKING

60X60	5	1,80	32,36	32	57,60	1.055,52
*59X59 Retf	4	1,39	26,40	36	50,04	950,40

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal Retificado	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO



Cômodos residenciais sem acesso a rua

VAR. TON.



V1

MANUTENÇÃO



Média

ESPAÇADOR



3 mm
2 mm (Retf)

REJUNTE



Flexível

COR REJUNTE



Cinza Platino

AREZZO



Arezzo




Arezzo
34X50



Arezzo ACT

PACKING							ACABAMENTO		ESCALA DE BRILHO					ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS								
							BORDA	SUPERFÍCIE								LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE	
60X60 34X50	5 10	1,80 1,70	32,36 29,50	32 54	57,60 91,80	1.055,52 1.613,00	Normal	Lisa								L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua	L6 Fachada	V2	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino

CASTELLO



Castello



PACKING

60x60	5	1,80	32,36	32	57,60	1.055,52

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO
L2
 Cômodos residenciais sem acesso a rua

VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
V2	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino



POMPEIA



Pompeia*



Granada*
Bianco



Granada
Crema


PACKING

60x60	5	1,80	32,36	32	57,60	1.055,52
*59x59 Rett.	4	1,39	26,40	36	50,04	950,40

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal Retificado	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO



Cômodos residenciais sem acesso a rua

VAR. TON.



V2

MANUTENÇÃO



Média

ESPAÇADOR



3 mm
2 mm (Rett.)

REJUNTE



Flexível

COR REJUNTE



Cinza Platino

CRISTAL



Capadócia*
Crema



Capadócia
Gris



Venus



PACKING

60x60	5	1,80	32,36	32	57,60	1.055,52
*59x59 Retif	4	1,39	26,40	36	50,04	950,40

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal Retificado	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO
L2
Cômodos residenciais sem acesso a rua

VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
V2	Média	3 mm 2 mm (Retif)	Flexível	Cinza Platino



SANTA FÉ



Santa Fé
Pinho




Santa Fé
Cedro



Santa Fé
Natural



PACKING							ACABAMENTO		ESCALA DE BRILHO					ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
							BORDA	SUPERFÍCIE							LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
60x60	5	1,80	32,36	32	57,60	1.055,52	Normal	Lisa							L2	V2	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino
Cômodos residenciais sem acesso à rua																				




Diamond AD



Dama AD




Sierra AD




PACKING							ACABAMENTO		ESCALA DE BRILHO					ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS										
60x60	5	1,80	32,36	32	57,60	1.055,52	Normal	Lisa							L4	V2	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino				
															Uso Externo Descoberto									


APIPUCOS



Apipucos Retro



Apipucos Mix



Apipucos Natural



PACKING

cm						
34x50	10	1,70	29,50	54	91,80	1.613,00

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
V3	Média	1 mm	Flexível	Branco


LOCAL DE USO
L5
L6
Piscina
Fachada



Pacific Blue




Pacific Indigo




Pacific Caramel



Pacific Green




Pacific Light




Pacific Black




NASSAU



Nassau Colors



Nassau Blue



Nassau Mix



Nassau Branco

PACKING

34x50	10	1,70	29,50	54	91,80	1.613,00

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO		VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
L5	L6					
Piscina	Fachada	V3	Média	1 mm	Flexível	Branco




BRITTO
BASIC




Basic Red



Basic Cyan




Basic Lime



Basic Yellow



Basic Black



Basic White


PACKING						
34X60 34X34	10 14	1,70 1,67	29,50 27,72	54 69	91,80 115,23	1.613,00 1.912,68

ACABAMENTO	
BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
L5 Piscina	L6 Fachada	V3 Média	3 mm	Flexível	Branco


BRITTO BASIC




Dots Red



Dots Cyan



Dots Lime



Dots Yellow



Lines Red



Lines Cyan



Lines Lime



Lines Yellow

PACKING

34x50	10	1,70	29,50	54	91,80	1.613,00

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO		VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
Piscina	Fachada	V3	Média	2 mm	Flexível	Branco



POOL



Deep Love



Happy Fish



Decor Pool


TEEN



Insert Play




Insert Joy



Decor Teen

KIDS



Insert Cat



Insert Dog



Decor Kids

POP



Pop Kit A



Pop Kit B



Decor Pop

KITCHEN



Insert Glass




Insert Wine



Decor Kitchen

PACKING



34X50
34X50

2
1

0,36
0,18

5,90
2,95

Kit com 2 Peças
Decor e Insert


ACABAMENTO



Normal

Lisa

ESCALA DE BRILHO



anti-aderente

rústico

fosco acromado

brilho médio

brilho

Super Brilho

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



L5 Piscina

L6 Fachada

V3

Média

2 mm

Flexível

Branco

BRITTO
BLACK & WHITE

MOONLIGHT



Decor Moonlight 1



Decor Moonlight 2

FLOWER



Decor Flower 1



Decor Flower 2

GOURMET




Decor Gourmet 1



Decor Gourmet 2

TRANSIÇÃO



Insert Wallpaper

PACKING					ACABAMENTO		ESCALA DE BRILHO					ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS								
					BORDA	SUPERFÍCIE							L5	LOCAL DE USO	L6	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
34X50	2	0,36	5,90	Kit com 2 Peças	Normal	Lisa							Piscina	Fachada	V3	Média	2 mm	Flexível	Cinza Platino	
34X50	1	0,18	2,95	Decor e Insert																



FILETO RÚSTICO



Fileto Rústico Mix



Cinza Outono



Fileto Rústico Grafite



Cinza Platino
Cinza Outono



Fileto Rústico Claro



Palha



Fileto Rústico Ocre



Palha



Fileto Rústico Cinza



Cinza Platino

PACKING

34x50	14	2,38	35,98	28	66,64
				1,008,50	

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Relevô

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO



Fachada

VAR. TON.



V4

MANUTENÇÃO



Média

ESPAÇADOR



0 mm

REJUNTE



Flexível

COR REJUNTE



Referências Individuais

FILETO PIETRA



Fileto Pietra Mix



Fileto Pietra Grafite



Fileto Pietra Claro



Fileto Pietra Ocre



Fileto Pietra Cinza




PACKING

34x50	14	2,38	35,98	28	66,64	1.008,50

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Relevo

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO



VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
				Referências Individuais
V4	Média	0 mm	Flexível	



HILADA



Hilada
Creme




Hilada
Mix



Hilada
Cinza



PACKING



ACABAMENTO



ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO



VAR. TON.



MANUTENÇÃO



ESPAÇADOR



REJUNTE



COR REJUNTE



ROCALLA



Rocala
Creme



Rocala
Mix



PACKING						
34x50	14	2,38	35,98	28	66,64	1.008,50

ACABAMENTO	
BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Relevo



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
L6	V3	Média	0 mm	Flexível	Referencias Individuais
Fachada					



ATELIER



Atelier

PACKING							ACABAMENTO		ESCALA DE BRILHO					ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
							BORDA	SUPERFÍCIE							LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
34x50	14	2,38	35,98	28	66,64	1.008,50	Normal	Relevo							L6	V3	Média	0 mm	Flexível	Marron
															Fachada					

COTTO



Cotto Decor



Metal Cobre



Metal Platinum



PACKING

cm						
34x50	14	2,38	35,98	28	66,64	1.008,50

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Relevo

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO
L6 Fachada

VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
V3	Média	0 mm	Flexível	Referencias Individuais



FIorentina



Fiorentina
Marron



Fiorentina
Nero



Fiorentina
Claro



PACKING

34x50	14	2,38	35,98	28	66,64	1.008,50

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Relevo

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO



VAR. TON. MANUTENÇÃO ESPAÇADOR REJUNTE COR REJUNTE

				Referencias Individuais
V4	Média	0 mm	Flexível	

MARMOL



Marmol Marrom



Marmol Cinza



PACKING							ACABAMENTO		ESCALA DE BRILHO					ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
							BORDA	SUPERFÍCIE							LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
34x50	14	2,38	35,98	28	66,64	1.008,50	Normal	Relevo							L6	V4	Média	0 mm	Flexível	Cinza Platino

HEXA MOSAICO



Hexa Mosaico Nero



Hexa Mosaico Rosso



Hexa Mosaico Gris



Hexa Natural


PACKING

 34x50
 12
 2,04
 37,52
 26
 53,04
 995,52

ACABAMENTO

BORDA
 Normal
SUPERFÍCIE
 Relevé

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO
 L5 Piscina
 L6 Fachada
VAR. TON.  V2
MANUTENÇÃO  Média
ESPAÇADOR  0 mm
REJUNTE  Flexível
COR REJUNTE  Branco

HEXA NEW



Hexa
New White
Branco



Hexa
New Nut
Marfim



Hexa
New Cement
Cinza Platino



PACKING

34x50	12	2,04	37,52	26	53,04
					995,52

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Relevo

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


LOCAL DE USO		VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
L3	L6					Referências Individuais
Uso Externo Coberto	Fachada	V2	Média	0 mm	Flexível	



FLORESTA



Floresta
Pinho



Floresta
Cedro



Floresta
Natural

PACKING							ACABAMENTO		ESCALA DE BRILHO					ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS							
							BORDA	SUPERFÍCIE							LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE	
20x60	12	1,45	23,10	80	116,00	1.868,00	Normal	Lisa							L3 Uso Externo Coberto	L6 Fachada	V3	Média	2 mm	Flexível	Cinza Platino

LEGNO



Legno Natural




Legno Mogno



Legno Pinho



Legno Canela



PACKING							ACABAMENTO		ESCALA DE BRILHO					ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS							
							BORDA	SUPERFÍCIE							LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE	
20x60	12	1,45	23,10	80	116,00	1.868,00	Normal	Lisa							L3 Uso Externo Coberto	L6 Fachada	V3	Média	2 mm	Flexível	Cinza Platino

FOREST



Forest
Cherry



Forest
White



Forest
Brown



Forest
Nut

PACKING

20x60	12	1,45	23,10	80	116,00	1.868,00

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa


ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
L3	V3	Média	2 mm	Flexível	Cinza Platino
Uso Externo Coberto					
L6					
Fachada					

CRISTAL



Madeira Tiras
Marron



Madeira Tiras
Bege



Madelux
Marron



Madelux
Bege

PACKING

20x60	12	1,45	23,10	80	116,00	1.868,00

ACABAMENTO


BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa


ESCALA DE BRILHO




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO		VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
L5	L6					
Piscina	Fachada	V3	Média	2 mm	Flexível	Cinza Platino






Cristal Branco



Branco Frost



Star Cristal

PACKING							ACABAMENTO		ESCALA DE BRILHO					ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS							
							BORDA	SUPERFÍCIE							LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE	
20x60	12	1,45	23,10	80	116,00	1.868,00	Normal	Lisa							L5 Piscina	L6 Fachada	V3	Média	2 mm	Flexível	Branco

OLD Ceramic



Organic



OLD Ceramic



Decor Lisboa



PACKING

20x60	12	1,45	23,10	80	116,00	1.868,00
20x60 Decor	2	0,24				

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


LOCAL DE USO		VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
L5	L6					
Piscina	Fachada	V3	Média	2 mm	Flexível	Branco



PROJECTA



Projecta *
Neve



Projecta *
Nude

PACKING

58X58 57X57 Refl. *	5 4	1,68 1,30	33,13 27,80	32 36	53,76 46,80
				1.080,16 1.020,80	

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal Reticado	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


LOCAL DE USO
L3
Uso Externo Coberto

VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
V1	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino

MEDITERRANEO



Mediterraneo *



PACKING

58x58 57x57 Rett. *	5 4	1,68 1,30	33,13 27,80	32 36	63,76 46,80	1.080,16 1.020,80

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal Retificado	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO
L3
Uso Externo Coberto

VAR. TON. V2	MANUTENÇÃO Média	ESPAÇADOR 3 mm	REJUNTE Flexível	COR REJUNTE Cinza Platino
------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------------

SOFT



Soft
Cimento



Soft
Concreto



Soft *
Areia

PACKING

58X58 57X57 Rett.*	5 4	1,68 1,30	33,13 27,80	32 36	53,76 46,80	1.080,16 1.020,80

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFICIE
Normal Retificado	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO
Uso Externo Coberto

VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
V2	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino

SOHO



Soho
Concreto



Soho *
Cimento



Soho *
Areia



PACKING						
58x58 57x57 Rett. *	5 4	1,68 1,30	33,13 27,80	32 36	53,76 46,80	1.080,16 1.020,80

ACABAMENTO	
BORDA	SUPERFICIE
Normal Relifado	Lisa

ESCALA DE BRILHO					
Anti-Reflexante	Mat	Liso Acabado	Semi Brilho	Brilho	Super Brilho

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
Uso Externo Coberto	V2	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino

METRO



Metro
Cimento





Metro
Cimento AD




Metro
Concreto AD

PACKING							ACABAMENTO		ESCALA DE BRILHO					ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS									
							BORDA	SUPERFÍCIE							LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE			
58X58	5	1,68	33,13	32	53,76	1.080,16	Normal	Lisa						L3 L4	V2	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino				
														Uso Externo Coberto Uso Externo Descoberto									

TRAFFIC AD



Traffic AD
Almond



Traffic AD
Beige



PACKING						
58x58	5	1,68	33,13	32	53,76	1.080,16

ACABAMENTO	
BORDA	SUPERFICIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO					
Anti-reflective	Mat	Semi-polished	Semi-brilliant	Brilliant	Super-brilliant

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
Uso Externo Descoberto	V2	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino

ARABESCO AD



Arabesco AD
Caramel



Arabesco AD
Noce



Arabesco AD
White



Arabesco AD
Gris

PACKING



ACABAMENTO



ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



ARABESCO DECO



Arabesco Deco AD
Caramel



Arabesco Deco AD
Noce



Arabesco Deco AD
White



Arabesco Deco AD
Gris



PACKING

58x58	5	1,68	33,13	32	53,76	1.080,16

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFICIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO
Uso Externo Descoberto

VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
V3	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino

CANYON AD



Canyon AD
Almond



Canyon AD
Brown



PACKING

58X58	5	1,68	33,13	32	53,76	1.080,16

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO



Uso Externo Descoberto

VAR. TON.



V3

MANUTENÇÃO



Média

ESPAÇADOR



3 mm

REJUNTE



Flexível

COR REJUNTE



Cinza Platino

CROSSCUT



Crosscut Noce



Crosscut Clássico



Crosscut Musgo

58x58^d POR

PACKING							ACABAMENTO		ESCALA DE BRILHO						ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
							BORDA	SUPERFÍCIE							LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
58x58	5	1,68	33,13	32	53,76	1.080,16	Normal	Lisa							L3	V3	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino
																Uso Externo Coberto				

QUARTZITA AD



Quartzita
Ouro

PACKING

58X58	5	1,68	33,13	32	53,76	1.080,16

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO



Uso Externo Descoberto

VAR. TON.



V4

MANUTENÇÃO



Média

ESPAÇADOR



3 mm

REJUNTE



Flexível

COR REJUNTE



Cinza Platino

—◆—
ISTAMBUL
 —◆—



Istambul
 White

PACKING							ACABAMENTO		ESCALA DE BRILHO						ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
							BORDA	SUPERFICIE							LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
58x58	5	1,68	33,13	32	53,76	1.080,16	Normal	Lisa							L3	V4	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino
																<p>58x58 POR</p>				

WINERY



Winery



Winery Deco


PACKING

58x58	5	1,68	33,13	32	53,76	1.080,16

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO



Uso Externo Coberto

VAR. TON.



V4

MANUTENÇÃO



Média

ESPAÇADOR



3 mm

REJUNTE



Flexível

COR REJUNTE



Cinza Platino

MANHATTAN



Manhattan
Bege



Manhattan
Cement



PACKING

58x58	5	1,68	33,13	32	53,76	1.080,16

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFICIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
L3					
Uso Externo Coberto	V3	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino



PIER AD




Pier AD
Creme



Pier AD
Marron

PACKING



ACABAMENTO




ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



NEW DECK AD



New Deck AD



PACKING

58x58	5	1,68	33,13	32	53,76	1.080,16

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFICIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO
Uso Externo Descuberto

VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
V2	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino

ANTIGUA



Antigua

PACKING							ACABAMENTO		ESCALA DE BRILHO						ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
							BORDA	SUPERFICIE							LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
58x58	5	1,68	33,13	32	53,76	1.080,16	Normal	Lisa							L3	V1	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino
Uso Externo Coberto																				

58x58

1ª POR

ETNA



Etna
Concreto



Etna
Cimento



PACKING

- cm 19x58
- 12
- 1,32
- 23,68
- 80
- m² 105,60
- kg 1.914,40

ACABAMENTO

- BORDA Normal
- SUPERFÍCIE Lisa


ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- LOCAL DE USO L4
Uso Externo Descoberto

- VAR. TON. V4
- MANUTENÇÃO Média
- ESPAÇADOR 3 mm
- REJUNTE Flexível
- COR REJUNTE Cinza Platino



LAMINATE



Laminate Natural



Laminate Peroba



Laminate Pinho

PACKING

19x58
 12
 1,32
 23,68
 80
 105,60
 1,914.40

ACABAMENTO

BORDA
 Normal
SUPERFÍCIE
 Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO
 L3 Uso Externo Coberto
 L6 Fachada
VAR. TON. V2
MANUTENÇÃO Média
ESPAÇADOR 3 mm
REJUNTE Flexível
COR REJUNTE Cinza Platino

VINTAGE



Vintage Branco



Vintage Azul



Vintage Marron



Vintage Verde



PACKING

19x58	12	1,32	23,68	80	105,60	1.914,40

ACABAMENTO


BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
L3 L6					
Uso Externo Coberto Fachada	V4	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino



PIER AD



Pier
Creme



Pier
Marrom



PACKING

19x58	12	1,32	23,68	80	105,60
					1.914,40

ACABAMENTO

BORDA	SUPERFÍCIE
Normal	Lisa

ESCALA DE BRILHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE USO	VAR. TON.	MANUTENÇÃO	ESPAÇADOR	REJUNTE	COR REJUNTE
L3	V2	Média	3 mm	Flexível	Cinza Platino
Uso Externo Coberto					

PAMESA

www.pamesa.com.br

